



# **SALVADOR**

## PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
**MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA**

2021/2024 - EDIÇÃO NOVEMBRO 2023



**Coroa mural com cinco torres –**  
Representa a cidade-capital.

**Pomba com três folhas de oliva no bico –**  
A utilização da pomba como símbolo da cidade foi inspirada na simbologia religiosa: é uma forma de lembrar a volta da pomba para a arca de Noé. Sua descrição heráldica fala de uma pomba espreiada branca sobre campo “blau” (azul em francês arcaico). Assim sendo, sua representação deverá ser sempre em branco ou, no seu impedimento, ser sempre em tom mais claro que seu campo-suporte.



**Campo-Suporte –**  
Área em formato de escudo português, base para a representação do símbolo da cidade.

**Golfinhos –**  
Representação presente em brasões de cidades marítimas.

Inscrição em latim: “Sic illa ad arcam reversa est”, cujo significado é  
**“Assim ela (a pomba) retornou à arca”.**

logotipo 1

**Existem somente duas apresentações para o símbolo da Prefeitura de Salvador:**

uma para fundo escuro e outra para fundo claro.

Dessa forma garantimos a representação da pomba sempre em branco ou, em casos restritos, da pomba em tom mais claro que seu campo-suporte.



**Fundo escuro**

Aplicação preferencial.

**Fundo claro – branco**

! Aplicação de uso restrito.



**Fundo claro – diferentes tons**

! Aplicação de uso restrito.



Pomba no tom da base, porém mais clara que seu campo-suporte.



**Símbolo**

**SALVADOR**  
PREFEITURA

**Logotipo**

**A marca da Prefeitura de Salvador é uma composição de símbolo e logotipo.**  
A utilização em separado, bem como a alteração das proporções desses elementos, é proibida.



**A marca da Prefeitura de Salvador possui três assinaturas preferenciais: vertical, horizontal e circular.** Em sua utilização, deverão ser considerados alguns critérios, como o de adequação aos formatos dos materiais nos quais ela se fizer presente, além de cuidados técnicos e estéticos para garantir a sua perfeita reprodução.

As versões aqui apresentadas poderão ser aplicadas sobre fundos coloridos, como fotos e vídeos, sempre que observados a leitura do texto auxiliar e o contraste com os suportes.



Em situações em que não possa ser usada a cor institucional da Prefeitura, a marca poderá ser apresentada em preto, sempre mantendo-se o cuidado de deixar a pomba em branco ou em tom claro.



Em situações especiais, a marca poderá ser aplicada sem a área de proteção em azul, sempre mantendo-se o cuidado de deixar a pomba em branco ou em tom claro.



Em situações especiais, a marca poderá ser aplicada sem a área de proteção em preto, sempre mantendo-se o cuidado de deixar a pomba em branco ou em tom claro.



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA

Além da apresentação em preto, a marca da Prefeitura de Salvador também poderá ser apresentada em branco, sempre mantendo-se o cuidado de deixar a pomba em branco ou em tom claro.



**SALVADOR**  
PREFEITURA

Utilizar somente quando o azul do fundo for o institucional.

Observar que aqui não existe a necessidade de aplicação do recurso



Observar que aqui o azul é diferente do institucional

Aplicação com a cor original da marca em fundos coloridos.  
Quando necessário, deve-se utilizar o contorno branco em fundos coloridos de pouco contraste.



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA

A aplicação da marca em fundos contínuos com cores diferentes do azul institucional é permitida apenas para publicidade.



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA



**SALVADOR**  
PREFEITURA

A aplicação da marca em fundos contínuos com cores diferentes do azul institucional é permitida apenas para publicidade.



C 0 M 100 Y 0 K 0  
PANTONE PINK C



C 80 M 90 Y 0 K 0  
PANTONE 268 C



C 100 M 0 Y 0 K 0  
PANTONE 2995 C



C 40 M 0 Y 100 K 0  
PANTONE 382 C

Aplicações coloridas do logotipo diferentes do azul institucional são permitidas apenas para publicidade.

Observar que aqui não existe a necessidade de aplicação do recurso



versões de marca | aplicação (quando necessário) com uso de fio branco em fundos fotográficos de pouco contraste |  uso restrito



Deve ser resguardado um espaço ao redor da marca, livre de interferência de outros elementos gráficos, para preservar sua integridade e legibilidade.

O espaço mínimo recomendado de arejamento da marca é igual à altura da letra "L" da palavra "SALVADOR" quando aplicada com a área de proteção azul (versões preferenciais) e o dobro da mesma altura (2x a letra "L") quando aplicada sem a área azul.



**DIN BLACK**

SALVADOR

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**


**GOTHAM REGULAR**

PREFEITURA


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



### Azul institucional



**CMYK 100.60.0.0**  
**PANTONE® 2935 C**  
**RGB 0.92.169**  
**Hexadecimal #005ca9**



**CMYK 0.0.0.100**  
**PANTONE® Black C**  
**RGB 0.0.0**  
**Hexadecimal #000000**

### Pantone®

Padrão proprietário para alta precisão em cores. Serve de referência para impressão no padrão CMYK (ou como cor especial em impressos), adesivos de vinil, cores automotivas, tecidos e outros substratos. Empregado na produção de placas de sinalização, brindes, papelaria e sacolas.

### CMYK

Padrão para produção de materiais impressos como: manuais, folhetos, guias, relatórios, entre outros.

### Digital

Padrão para mídias eletrônicas, podendo ser projetores, telas de computador ou dispositivos móveis. Acima, há os valores em RGB, para utilização em vídeos, e em hexadecimal, para codificação em páginas de internet ou equivalentes.

secretarias 2

Casa Civil



Gabinete da Vice-Prefeitura



Secretaria de Governo



Procuradoria Geral do Município



Secretaria de Comunicação



Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal



Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda



Secretaria de Cultura e Turismo



Secretaria de Manutenção da Cidade



Secretaria de Gestão



Secretaria de Mobilidade



Secretaria de Ordem Pública



Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer



Secretaria da Reparação



Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas



Secretaria da Educação



Secretaria da Saúde



Secretaria de Inovação e Tecnologia



Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude



Secretaria da Fazenda




Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais




Secretaria de Articulação Comunitária e das Prefeituras-Bairro





Na construção das assinaturas conjuntas horizontais, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima. A mesma medida de referência (1 “L”) deve ser aplicada em caso de uma assinatura com duas secretarias.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**



Na construção das assinaturas conjuntas horizontais, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima. A mesma medida de referência (1 “L”) deve ser aplicada em caso de uma assinatura com duas secretarias.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**

Alinhamento sempre à direita

Secretaria de  
Articulação Comunitária  
e das Prefeituras-Bairro



**SALVADOR**  
PREFEITURA



Tipografia  
Gotham Bold, corpo 15pt, entrelinha 18pt



Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a largura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas secretarias, para assinatura conjunta.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**

Alinhamento sempre à direita

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Econômico, Emprego  
e Renda



**SALVADOR**  
PREFEITURA



Tipografia  
Gotham Bold, corpo 15pt, entrelinha 18pt

Secretaria de  
Inovação e  
Tecnologia

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Econômico, Emprego  
e Renda



**SALVADOR**  
PREFEITURA



Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a largura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas secretarias, para assinatura conjunta.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**

**Casa Civil**



**Gabinete da  
Vice-Prefeitura**



**Secretaria de Governo**



**Procuradoria Geral  
do Município**



**Secretaria de  
Comunicação**



**Secretaria de  
Sustentabilidade,  
Resiliência, Bem-Estar  
e Proteção Animal**



**Secretaria de  
Desenvolvimento  
Econômico, Emprego  
e Renda**



**Secretaria de  
Cultura e Turismo**



**Secretaria de  
Manutenção da Cidade**



**Secretaria de Gestão**



**Secretaria de  
Mobilidade**



**Secretaria de  
Ordem Pública**



**Secretaria de  
Promoção Social,  
Combate à Pobreza,  
Esportes e Lazer**



**Secretaria da Reparação**



**Secretaria de  
Infraestrutura e  
Obras Públicas**



**Secretaria da Educação**



**Secretaria da Saúde**



**Secretaria de  
Políticas para Mulheres,  
Infância e Juventude**



**Secretaria da Fazenda**



**Secretaria de  
Inovação e Tecnologia**



**Secretaria de  
Articulação Comunitária  
e das Prefeituras-Bairro**



**Secretaria de  
Relações Institucionais  
e Internacionais**



Alinhamento sempre à direita  
Nunca mais largo que a marca da Prefeitura

Tipografia  
Gotham Bold, corpo 15pt, entrelinha 18pt



Na construção das assinaturas conjuntas horizontais, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima. A mesma medida de referência (1 "L") deve ser aplicada em caso de uma assinatura com duas secretarias.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**

Alinhamento sempre à direita  
Nunca mais largo que a marca da Prefeitura

Tipografia  
Gotham Bold, corpo 15pt, entrelinha 18pt

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Econômico, Emprego  
e Renda



70mm

Secretaria de  
Inovação e Tecnologia

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Econômico, Emprego  
e Renda



Na construção das assinaturas conjuntas horizontais, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima. A mesma medida de referência (1 "L") deve ser aplicada em caso de uma assinatura com duas secretarias.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**

Alinhamento sempre à direita  
Nunca mais largo que a marca da Prefeitura

Tipografia  
Gotham Bold, corpo 15pt, entrelinha 18pt

Secretaria de  
Articulação Comunitária  
e das Prefeituras-Bairro



**SALVADOR**  
PREFEITURA



65mm

Secretaria da Reparação

Secretaria de  
Articulação Comunitária  
e das Prefeituras-Bairro



**SALVADOR**  
PREFEITURA



Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas secretarias, para assinatura conjunta.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**

Alinhamento sempre à direita  
Nunca mais largo que a marca da Prefeitura

Tipografia  
Gotham Bold, corpo 15pt, entrelinha 18pt

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Econômico, Emprego  
e Renda



**SALVADOR**  
PREFEITURA



65mm

Secretaria da Reparação

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Econômico, Emprego  
e Renda



**SALVADOR**  
PREFEITURA



Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas secretarias, para assinatura conjunta.

**Obs.: A partir de 3 secretarias, as peças devem ser assinadas apenas com a marca da Prefeitura.**



A SEDUR é a única secretaria que possui uma aplicação especial, por ter um reconhecimento externo direto com a população

Alinhamento sempre à direita



**SEDUR**  
Secretaria de  
Desenvolvimento  
Urbano

**SEDUR** Secretaria de  
Desenvolvimento  
Urbano

Para a construção das assinaturas conjuntas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.



A SEDUR é a única secretária que possui uma aplicação especial, por ter um reconhecimento externo direto com a população

Alinhamento sempre à direita



# SEDUR

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Urbano

# SEDUR

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Urbano


Na construção das assinaturas conjuntas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura.

autarquias,  
empresas e  
fundações

3

**Obs.: as autarquias precisam assinar obrigatoriamente com secretaria e/ou com a Prefeitura.**

Alinhamento sempre à direita



**ARSAL**  
Agência Reguladora e  
Fiscalizadora dos Serviços  
Públicos de Salvador

**ARSAL** Agência Reguladora e  
Fiscalizadora dos Serviços  
Públicos de Salvador

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



# ARSAL

Agência Reguladora e  
Fiscalizadora dos Serviços  
Públicos de Salvador

# ARSAL

Agência Reguladora e  
Fiscalizadora dos Serviços  
Públicos de Salvador

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.

Alinhamento sempre à direita




**SUCOP**

Superintendência  
de Obras Públicas  
de Salvador

**SUCOP** Superintendência  
de Obras Públicas  
de Salvador

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



**SUCOP**

Superintendência  
de Obras Públicas  
de Salvador

**SUCOP** Superintendência  
de Obras Públicas  
de Salvador

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.

Alinhamento sempre à direita



**TRANSALVADOR**  
Superintendência de Trânsito de Salvador

Por sua extensão, não existe versão horizontal e possui texto auxiliar maior

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



**TRANSALVADOR**  
Superintendência de Trânsito de Salvador

Por sua extensão, não existe versão horizontal e possui texto auxiliar maior

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.





Alinhamento sempre à direita



Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



**DESAL**  
Companhia de  
Desenvolvimento Urbano  
de Salvador

**DESAL** Companhia de  
Desenvolvimento Urbano  
de Salvador

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.

Alinhamento sempre à direita




**LIMPURB**  
Empresa de Limpeza Urbana de Salvador

**LIMPURB** Empresa de Limpeza Urbana de Salvador

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



# LIMPURB

Empresa de Limpeza Urbana  
de Salvador

# LIMPURB

Empresa de  
Limpeza Urbana  
de Salvador

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.

Alinhamento sempre à direita




**SALTUR**  
Empresa Salvador Turismo

**SALTUR** Empresa  
Salvador  
Turismo

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita




**SALTUR**  
Empresa Salvador Turismo

**SALTUR** Empresa Salvador Turismo


Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.

Alinhamento sempre à direita



Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



FCM  
Fundação  
Cidade Mãe

FCM Fundação  
Cidade Mãe

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.

Alinhamento sempre à direita




**FGM**  
Fundação  
Gregório de Mattos

**FGM** Fundação  
Gregório de Mattos

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



**FGM**  
Fundação  
Gregório de Mattos

**FGM** Fundação  
Gregório de Mattos

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.



Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.



**FMLF**  
Fundação Mário  
Leal Ferreira

**FMLF** Fundação Mário  
Leal Ferreira

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.

Alinhamento sempre à direita



# CDEMS

Companhia de  
Desenvolvimento e Mobilização  
de Ativos de Salvador

# CDEMS

Companhia de  
Desenvolvimento e Mobilização  
de Ativos de Salvador

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



# CDEMS

Companhia de  
Desenvolvimento e Mobilização  
de Ativos de Salvador

# CDEMS

Companhia de  
Desenvolvimento e Mobilização  
de Ativos de Salvador

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.



A marca da Guarda Civil Municipal possui uma aplicação especial, por ter um reconhecimento externo direto com a população

Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita




A marca da Guarda Civil Municipal possui uma aplicação especial, por ter um reconhecimento externo direto com a população

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.



A marca da Guarda Civil Municipal também pode ser aplicada apenas com o logotipo da Prefeitura (sem a secretaria), quando necessário.

Alinhamento sempre à direita



A marca da Codesal possui uma aplicação especial, por ter um reconhecimento externo direto com a população


Para a construção das assinaturas conjuntas, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.

Alinhamento sempre à direita



A marca da Codesal possui uma aplicação especial, por ter um reconhecimento externo direto com a população

Na construção das assinaturas conjuntas verticais com fundo contínuo, as medidas devem ser iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. Tomando-se como referência a medida "x", que é a altura da letra "L" do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima, sendo duas vezes (2x) a medida entre a secretaria e o logotipo da Prefeitura e uma vez (1x) entre duas ou mais secretarias.



Para a construção de assinaturas conjuntas com um ou mais logotipos fora do âmbito das autarquias e secretarias (programas da Prefeitura, instituições, empresas, dentre outros), as regras prevalecem as mesmas, sendo as medidas iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca.

Esses logotipos também devem seguir a ordem de hierarquia na assinatura, sempre posicionados à esquerda (em caso de alinhamento horizontal) ou acima (em caso de alinhamento vertical) das marcas oficiais.

Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima.




Caso exista a necessidade de uma assinatura conjunta de secretarias e hierarquias com pesos diferentes (marcas assinando como apoiadoras ou realizadoras), as regras prevalecem as mesmas, sendo as medidas iguais às definidas como mínimo de arejamento da marca. A mudança ocorre apenas com as medidas entre os grupos de marcas.


Esses logotipos também devem seguir a ordem de hierarquia na assinatura, sempre posicionados à esquerda (em caso de alinhamento horizontal) ou acima (em caso de alinhamento vertical) das marcas oficiais.

Tomando-se como referência a medida “x”, que é a altura da letra “L” do logotipo da Prefeitura, devem ser respeitados os limites ilustrados no diagrama acima. Assim, a distância entre as marcas é uma unidade “x” e a distância entre os agrupamentos (apoio, realização, etc.) é duas vezes a mesma unidade (2 “x”).


papelaria4



frente



verso



frente




verso




Palácio Thomé de Souza, Praça Municipal, s/n, Centro, Salvador-BA, Brasil • CEP 40020-010 • Tel.: 55 71 3202-6000




Palácio Thomé de Souza, Praça Municipal, s/n, Centro, Salvador-BA, Brasil • CEP 40020-010 • Tel.: 55 71 3202-6000







Palácio Thomé de Souza, Praça Municipal, s/n, Centro, Salvador-BA, Brasil • CEP 40020-010 • Tel.: 55 71 3202-6000




frente



verso








ENDEREÇAMENTO

CORREIOS

x	x	2,5cm
Secretaria de Ordem Pública	 <b>SALVADOR</b> PREFEITURA	x







aplicações 5

















modelo 1



Adesivo: 0,63 x 0,25m





Placa Horizontal

6,00 m

3,00 m

**OLHE SÓ MAIS  
UMA OBRA DA  
PREFS**

**SERVIÇOS DE DRENAGEM NA  
RUA LUÍS HAGE,  
TRAVESSA E RUA  
VANETE DE CARVALHO -  
MARIANGO, SÃO TOMÉ  
DE PARIPE**

VALOR DA OBRA	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	EMPRESA RESPONSÁVEL	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DA PLACA INFORMATIVA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	ORIGEM DO CRÉDITO
R\$ 00.000.000,00	SUCOP	xxxxx	xxxxx	00 MESES	00/00/0000	xxxxx	00/0000	xxxxx

**SUCOP** Superintendência de Obras Públicas

Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

**SALVADOR**  
PREFEITURA

Varição de formato: 4,00x2,00m

Placa Vertical

1,00 m

2,00 m

# REQUALIFICAÇÃO DE ESCADARIAS

**OLHA SÓ MAIS  
UMA OBRA DA  
PREFS**



VALOR DA OBRA	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	EMPRESA RESPONSÁVEL	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO
R\$ 00.000.000,00	SUCOP	xxxxx	xxxxx	00 MESES

---

DATA DA PLACA INFORMATIVA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	ORIGEM DO CRÉDITO
00/00/0000	xxxxx	00/0000	xxxxx



**SALVADOR**  
PREFEITURA

# TÍTULO

**Entregue à cidade, na gestão do prefeito Bruno Reis,  
tendo como vice-prefeita Ana Paula Matos.**

**Salvador, mês de 2023.**


**SUCOP** Superintendência  
de Obras Públicas  
de Salvador

Secretaria de  
Infraestrutura e  
Obras Públicas





modelo 1





0,30 m



0,10 m




coluna1

coluna2

x x x x

**SUCOP** Superintendência de Obras Públicas de Salvador

Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas



**SALVADOR**  
PREFEITURA

---

**EDITAL DE OBRAS Nº 0001/2013**


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nec felis urna, ac aliquam elit. Aliquam bibendum semper est quis porta. **Mauris accumsan** tristique nunc, non gravida magna interdum ac. Aenean non enim non risus venenatis scelerisque. Mauris nec venenatis nunc. Aliquam a nunc sit amet erat mattis consectetur eget nec mauris. Sed molestie ullamcorper est, placerat hendrerit metus cursus non. **Aliquam eget accumsan nisl.** Etiam auctor convallis lorem, ac condimentum lorem molestie ut. Aliquam nec enim eu purus blandit pretium. Ut euismod ipsum quis lorem fermentum imperdiet. Donec mattis diam nec tortor tincidunt sit amet malesuada orci vulputate. Cras fringilla, turpis sit amet ultricies tincidunt, fermentum eros, nec pellentes a justo. psum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. psum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. psum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

x x x x



**SUCOP** Superintendência de Obras Públicas de Salvador

Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas




**SALVADOR**  
PREFEITURA


---

**EDITAL DE OBRAS Nº 0001/2013**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nec felis urna, ac aliquam elit. Aliquam bibendum semper est quis porta. **Mauris accumsan** tristique nunc, non gravida magna interdum ac. Aenean non enim non risus venenatis scelerisque. Mauris nec venenatis nunc. Aliquam a nunc sit amet erat mattis consectetur eget nec mauris. Sed molestie ullamcorper est, placerat hendrerit metus cursus non. **Aliquam eget accumsan nisl.** Etiam auctor convallis lorem, ac condimentum lorem molestie ut. Aliquam nec enim eu purus blandit pretium. Ut euismod ipsum quis lorem fermentum imperdiet. Donec mattis diam nec tortor tincidunt sit amet malesuada orci vulputate. Cras fringilla, turpis sit amet ultricies tincidunt, fermentum eros, nec pellentes a justo. psum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. psum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. psum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



Cjdxjlkds  
hdhsjkahdsjadhsakjhdaksjhdxsahdsakjhdkjashdkjas  
sadhjkashdjashdjksahdjkhaskjdhaskjhdjkashkjdhajks  
asjkasj kj jkjsa kjkajskj uqwioue iui iuewiu iu.



**JOSÉ SILVA**  
**Assistente Geral**

---

Secretaria de Promoção Social,  
Combate à Probreza, Esportes e Lazer

---


+55 (71) 3333-3333

---

[www.salvador.ba.gov.br](http://www.salvador.ba.gov.br) [prefeiturasalvador](https://www.facebook.com/prefeiturasalvador)



## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS





# **SALVADOR**

PREFEITURA